

Ф.Д.Икрамова

старший преподаватель кафедры общей хирургии

М. А. Ибрагимова

ассистент кафедры хирургический болезни и гражданского обороны.

Андижанский государственный медицинский институт

APPLICATION OF SCLEROTHERAPY IN THE COMPLEX TREATMENT OF VARICOSE DISEASE OF THE LOWER LIMB

***Annotation:** The article analyzes the use of sclerotherapy and its place in the complex treatment of varicose veins. The results of a comprehensive examination and subsequent combined treatment and observation of 89 patients with primary varicose veins of the lower extremities are shown.*

Keywords: varicose veins, sclerotherapy

ПРИМЕНЕНИЕ СКЛЕРОТЕРАПИИ ПРИ КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

***Аннотация:** В статье анализируется применение склеротерапии и ее место в комплексном лечении варикозной болезни. Показаны результаты комплексного обследования и последующего комбинированного лечения и наблюдения 89 пациентов с первичным варикозным расширением вен нижних конечностей.*

Ключевые слова: варикозная болезнь, склеротерапия

Актуальность проблемы. Варикозная болезнь вен нижних конечностей (ВБВНК) – одно из самых распространенных сосудистых заболеваний нижних конечностей, которым страдает от 20 % до 30% трудоспособного населения развитых стран (1,2). Довольно высокая травматичность традиционных операций при варикозной болезни, длительный период послеоперационной нетрудоспособности, определяют медицинскую и социальную значимость этой проблемы. Основными требованиями проведения операций на поверхностных и перфорантных венах у больных варикозной болезнью является: радикальность в сочетании с минимальной травматичностью, высокий эстетический результат и быстрая реабилитация больных. Выполнить эти требования можно при сочетании хирургического лечения и склеротерапии. Разработка и внедрение в повседневную клиническую практику новых методов лечения варикозной

болезни, не требующих длительной госпитализации, сопровождающихся хорошими функциональными и эстетическими результатами, являются актуальной задачей.

Цель исследования: Оценить результаты комбинированного лечения варикозной болезни нижних конечностей.

Материалы и методы. Мы располагаем результатами комплексного обследования и последующего комбинированного лечения и наблюдения 89 пациентов с первичным варикозным расширением вен нижних конечностей. Из них мужчин – 43 (48%), женщин – 46 (52%). Возраст больных колебался от 17 до 56 лет, то есть возраст больных находились в наиболее трудоспособном возрасте. Время от начала заболевания до поступления в стационар составляло от 2 до 12 лет.

Склеротерапия – это метод лечения, основанный на введении в патологически измененные сосуды или полости препаратов, вызывающих их склерозирование. Склеротерапия проводилась в горизонтальном положении пациента, введением флебосклерозирующего препарата – этоксисклерол, строго интравазально(не более 5-7 инъекции за одну процедуру). Для ширения вен зарегистрирован расведение иглы в варикозную вену поднимая нижнюю конечность под углом 30-45⁰. После введения флебосклерозирующего препарата осуществлялась немедленная и адекватная эластическая компрессия – эластические бинты. Продолжительность непрерывной эластичной компрессии составляла не менее 30 суток после склеротерапии вен.

Результаты и обсуждение. Ближайшие и отдалённые результаты лечения в сроки от 1 года до 4 года изучены у всех больных в амбулаторных условиях путём объективного исследования с учётом данных дуплексного сканирования венозной системы.

При объективном исследовании рецидив варикозного расширения вен отмечен у 19 больных. Основной причиной неудач склеротерапии явилось

ранее снятие бинта и реканализация склерозированных вен, тяжёлый физический труд, ожирение.

Осложнения. У 2 (2,2%) пациентов наступил некроз кожи из-за попадания склерозанта паравазально площадью от 0,4 до 1 см, у 1(0,9%) больного аллергическая реакция (кожный зуд).

Заключение. Флебосклерозирующая терапия, проводимая по строгим показаниям опытным специалистом, прошедшим специальную подготовку, использующим современные средства и способы лечения, обеспечивает высокое качество косметической и медико-социальной реабилитации больных с варикозной болезнью нижних конечностей.

Список литературы.

1. Савельев В.С. флебология. –М.:Медицина, 2001. – С.70.
2. Луцевич Э.В., Бершаденко Д.Д. варикозная болезнь. – М.:Медицина, 2004. – С.104.
3. Алекперова, Т.В. Возможности и перспективы амбулаторной хирургии варикозной болезни вен нижних конечностей: обзор литературы/ Т.В. Алекперова // Ангиология и сосудистая хирургия. - 2001. - № 1. — С. 29-36.
4. Алекперова, Т.В. Современная интраскопия варикозной болезни/ Т.В. Алекперова // Амбулаторная хирургия: стационарзамещающие технологии.-2001.-№2.-С. 10-15.
5. Беляев, М.В. Амбулаторное лечение варикозной болезни: Автореф. дис.... д-ра мед. наук/ М.В. Беляев. - Новосибирск, 2000. - 37с.
6. Берган, Дж. Дж. Достижения в диагностике и лечении хронической венозной недостаточности/Дж. Дж. Берган // Ангиология и сосудистая хирургия. - 1995 -№ 3 .- С.59-75.
7. Богачев, В.Ю. Гормоноиндуцированная флегбопатия. Новая проблема современной флебологии/ В.Ю. Богачев // Ангиология и сосудистая хирургия. - 2002 -№ 3 .- С.50-54.
8. Богачев, В.Ю. Новые данные о хронической венозной недостаточно-

- сти: от эпидемиологии к лечению: Обзор материалов симп. на 14 Всемир. Конгр. междунар. о-ва флебологов (Рим, 9-14 сент., 2000 г.)/ В.Ю. Богачев // Ангиология и сосудистая хирургия. - 2002 - № 2. - С. 119-126.
9. Богачев, В.Ю. Новые технологии диагностики и лечения варикозной болезни нижних конечностей: Дис. ... д-ра мед. наук/ В.Ю. Богачев. - М., 1999.-357с.
10. Богачев, В.Ю. Флебосклерозирующее лечение варикозной болезни. Современное состояние вопроса/ В.Ю. Богачев // Амбулаторная хирургия: стационарзамещающие технологии.- 2001. - № 2. - С. 27-30.